

Прайс-лист 2022

Schiedel PERMETER



Указанные цены в рублях вступают в действие с 09.03.2022 г.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.



Краткая характеристика

PERMETER это стальная двухконтурная дымоходная система с изоляцией, предназначенная для отвода продуктов сгорания от каминов, печей и котлов, использующих в качестве топлива дрова, пеллеты или природный газ.

Для производства внутреннего контура дымоходной системы PERMETER используется высококачественная нержавеющая сталь AISI 444.

Внешняя оболочка из оцинкованной стали с порошковой окраской в один из трех цветов: черный, серый или белый. Указанные цвета точно повторяют цветовые решения каминов, топок, печей и аксессуаров для них.

В качестве теплоизоляции в системе PERMETER используется уникальный материал SUPERWOOL PLUS, обладающий лучшими теплоизоляционными свойствами в своем классе материалов. SUPERWOOL имеет нулевую усадку, что позволяет сохранять сплошной слой изоляции в течение всего срока эксплуатации, и не меняет своих свойств при нагреве до 1200°C.

Дымоходная система PERMETER производится с толщиной изоляции 25 или 50 мм.

Рабочая температура эксплуатации дымоходной системы PERMETER до 600 °C.


Элементы дымоходной системы имеют раструбный способ соединения с фиксацией хомутом.

Узел соединения элементов, разработанный специалистами SCHIEDEL, надежно защищен от проникновения внешних осадков и конденсата внутри трубы, имеет защиту от термического удлинения и позволяет производить быстрый и надежный монтаж дымохода в любых условиях.

Описание

- Для твердого топлива только в режиме разрежения
- Устойчива к воздействию влаги
- Непрерывный слой изоляции по всей высоте дымохода
- Низкая температура на наружной оболочке
- Калиброванные элементы
- Занимает мало места
- Малый вес
- Простой и быстрый монтаж
- Возможен настенный монтаж и монтаж непосредственно на топку
- Не требуется фундамент
- Качественный сварной шов всех элементов
- Эксплуатация возможна сразу после монтажа.






Уплотнительная манжета
для работы с конденсационными котлами
или при избыточном давлением до 200 Па.
Ограничение по температура газов: до 200 гр. С

- | | |
|--|---|
| 1 Напольный элемент с отводом конденсата 1000 мм | 7d Отвод 15° |
| 2 Основание с отводом конденсата | 8a Переходник Тонка – Perimeter 1000 мм |
| 3 Промежуточный опорный элемент | 8b Переходник Perimeter 25 – Perimeter 50 |
| 3a Опорная консоль | 8c Переходник Prima-Plus – Perimeter |
| 3b Ёмкость для сбора конденсата | 9 Переходник кирпичная труба – PERMETER |
| 3c Заглушка для твердого топлива | 10 Уплотнительная манжета от дождя |
| 4a Элемент трубы 1000 мм | 11a Проход через крышу 0° |
| 4b Элемент трубы 500 мм | 11b Проход через крышу 3–15° |
| 4c Элемент трубы 250 мм | 11c Проход через крышу 16–25° |
| 4e Элемент трубы раздвижной 270–375 мм | 11d Проход через крышу 26–35° |
| 4d Шибер | 11e Проход через крышу 36–45° |
| 5 Усиленный хомут | 12a Конус |
| 6a Тройник подключения 90° | 12b Конус с зонтиком |
| 6b Тройник подключения 45° | 13 Раздвижной настенный хомут |
| 6c Тройник прочистки для твердого топлива. | 14 Хомут для перекрытий |
| 7a Отвод 90° | 15a Декоративная пластина 0°–5° |
| 7b Отвод 45° | 15b Декоративная пластина 35°–45° |
| 7c Отвод 30° | |

PERMETER (Черный и Серый)

Насадной монтаж


Высота в метрах	Внутр. Ø mm	130	150	200	250	300
4 м	Цена/руб. (черный или серый)	86 074	94 312	117 239	147 322	179 562
5 м	Цена/руб. (черный или серый)	117 449	127 952	157 483	192 020	233 018
6 м	Цена/руб. (черный или серый)	130 288	141 988	175 750	213 397	260 779
7 м	Цена/руб. (черный или серый)	138 750	151 480	189 164	229 201	282 454
8 м	Цена/руб. (черный или серый)	151 589	165 515	207 431	250 578	310 214
9 м	Цена/руб. (черный или серый)	160 051	175 007	220 846	266 382	331 889
10 м	Цена/руб. (черный или серый)	168 514	184 499	234 260	282 186	353 563



Состав комплекта: Переходник Топка-Permeter, Шиббер, Элементы труб, Уплотнительная манжета от дождя, Конус с зонтиком, Декоративная пластина, хомут для перекрытия.

Настенный монтаж

Высота в метрах	Внутр. Ø mm	130	150	200	250	300
4 м	Цена/руб. (черный или серый)	122 191	132 172	163 735	196 526	-
5 м	Цена/руб. (черный или серый)	130 654	141 664	177 150	212 330	-
6 м	Цена/руб. (черный или серый)	139 116	151 156	190 565	228 134	-
7 м	Цена/руб. (черный или серый)	147 578	160 648	203 980	243 938	-
8 м	Цена/руб. (черный или серый)	156 041	170 140	217 394	259 742	-
9 м	Цена/руб. (черный или серый)	164 503	179 632	230 809	275 546	-
10 м	Цена/руб. (черный или серый)	168 463	184 696	241 859	287 903	-



Состав комплекта: Промежуточный опорный эл-т, Заглушка с отводом конденсата, Опорная консоль, Тройник 90°, Переходник PrimaPlus - PM, Элементы труб, Уплотнительная манжета от дождя, Конус с зонтиком, Декоративная пластина, Хомут для перекрытия.


Опорные элементы с изоляцией

PERMETER 25

	внутр. Ø mm	130	150	200	250	300*	350*
	внешн. Ø mm	180	200	250	300	350	400
Напольный элемент с отводом конденсата (1000 мм)							
	Артикул	116925	117277	117903	118390	121314	121318
	Цена, РУБ.	16 926	17 956	20 225	27 035	30 542	#Н/Д
	Артикул	116924	117279	117904	118389	121315	121319
	Цена, РУБ.	16 926	17 956	20 225	27 035	30 542	#Н/Д
	A	1045	1045	1045	1045	1045	1045
	B	160	160	160	160	160	160
	ØD	226	246	296	346	401	
	Вес (kg)	3,05	3,44	4,51	5,69	7,01	10,73
Основание с отводом конденсата							
	Артикул	115831	116248	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	Цена, РУБ.	10 735	11 762	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	Артикул	115830	116249	по запросу	117851	по запросу	по запросу
	Цена, РУБ.	10 735	11 762	по запросу	16 097	по запросу	по запросу
	H	95	95	95	95	95	95
	A	300	320	370	420	475	500
	C						
	Вес (kg)	3,38	3,79	4,80	5,87	6,98	9,35
Промежуточный опорный элемент							
	Артикул	114871	115157	116060	116682	117202	117791
	Цена, РУБ.	10 735	11 971	14 652	16 717	19 604	28 067
	Артикул	114891	115162	116058	116681	117200	121062
	Цена, РУБ.	10 735	11 971	14 652	16 717	19 604	28 067
	A	238	258	285	335	385	435
	B	306	326	353	403	453	503
	Вес (kg)	2,43	2,7	3,40	4,12	4,92	6,10
Опорная консоль							
	Черный (RAL 9005)			Серый (NCS 7500)			
	Артикул	120976	120977		120998	120999	
	Цена, РУБ.	12 178	16 304		12 178	16 304	
	Тип	475	570		475	570	
	A	475	570		475	570	
	B	242	330		242	330	
	C	100	100		100	100	
	X	193	193		193	193	
	Y	139	139		139	139	
	Z	91	91		91	91	
	Вес (kg)	1,54	2,23		1,54	2,23	
Емкость с отводом конденсата							
	Артикул	113047	113488	115038	116015	121111	121114
	Цена, РУБ.	9 883	10 115	14 753	13 858	14 652	17 119
	Артикул	113060	113484	115041	116013	121112	121115
	Цена, РУБ.	9 883	10 115	14 753	13 858	14 652	17 119
	A	95	95	95	95	95	95
	Вес (kg)	1,7	1,94	2,61	3,36	4,09	4,70
Заглушка для твердого топлива							
	Артикул	113045	113489	115033	116008	121119	121122
	Цена, РУБ.	9 430	10 397	11 352	13 211	19 603	24 536
	Артикул	113049	113483	115035	116014	121120	121123
	Цена, РУБ.	9 430	10 397	11 352	13 211	19 603	24 536
	A	95	95	95	95	95	95
	Вес (kg)	1,7	1,94	2,61	3,36	4,09	4,70

Элементы труб

PERMETER 25

	внутр. Ø mm	130	150	200	250	300*	350*
	внешн. Ø mm	180	200	250	300	350	400
Элемент трубы 1000 мм							
	Артикул	117987	117966	118480	113603	113766	113895
	Цена, РУБ.	8 462	9 492	13 415	15 804	21 674	24 040
	Артикул	117580	117970	118474	113604	113770	113893
	Цена, РУБ.	8 462	9 492	13 415	15 804	21 674	24 040
	A	955	955	955	955	955	955
	Вес (kg)	5,84	6,58	8,43	10,28	12,08	13,959
Элемент трубы 500 мм							
	Артикул	115960	115903	116723	117322	117697	118045
	Цена, РУБ.	7 302	7 945	9 162	11 168	12 056	13 356
	Артикул	115383	115910	116733	117328	117694	118044
	Цена, РУБ.	7 302	7 945	9 162	11 168	12 056	13 356
	A	455	455	455	455	455	455
	Вес (kg)	2,89	3,26	4,17	5,09	5,97	6,902
Элемент трубы 250 мм							
	Артикул	112590	112903	114269	114920	115438	116022
	Цена, РУБ.	5 663	5 975	6 618	8 083	8 981	10 412
	Артикул	112592	112906	114268	114922	115441	116021
	Цена, РУБ.	5 663	5 975	6 618	8 083	8 981	10 412
	A	205	205	205	205	205	205
	Вес (kg)	1,42	1,59	2,04	2,49	2,92	3,373
Шибер							
	Артикул	120585	116124	120587	115665	116936	118694
	Цена, РУБ.	16 613	17 544	18 988	21 257	24 972	42 275
	Артикул	116142	116123	115668	120588	121134	118695
	Цена, РУБ.	16 613	17 544	18 988	21 257	24 972	42 275
	A	205	205	205			
	Вес (kg)	3,5	3,73	4,89			
Элемент трубы раздвижной 270 - 375 мм							
	Артикул	115171	115706	116475	117137	121101	121104
	Цена, РУБ.	9 126	9 730	11 096	12 541	21 515	26 099
	Артикул	115172	115707	116474	117136	121102	121105
	Цена, РУБ.	9 126	9 730	11 096	12 541	21 515	26 099
	Вес (kg)						
Стандартный хомут (входит в комплект элементов с изоляцией)							
	Артикул	109814	109839	109887	109964	121142	131313
	Цена, РУБ.	1 465	1 507	1 772	1 872	2 884	2 940
	Артикул	109808	109835	109882	109975	121140	131314
	Цена, РУБ.	1 465	1 507	1 772	1 872	2 884	2 940
	Вес (kg)	0,15	0,17	0,20	0,24	0,29	0,32
Усиленный хомут							
	Артикул	110061	110122	110286	110492	146503	110801
	Цена, РУБ.	2 371	2 400	3 065	3 434	3 608	4 188
	Артикул	110058	110120	110290	110490	121135	121137
	Цена, РУБ.	2 371	2 286	3 065	3 434	4 066	4 188
	Вес (kg)	0,29	0,31	0,39	0,46	0,51	0,51

Тройники

PERMETER 25						
внутр. Ø mm	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø mm	180	200	250	300	350	400
Тройник 90° Черный (RAL 9005)						
Артикул	116094	116453	117295	117945	121068	121071
Цена, РУБ.	13 512	15 684	17 956	23 315	38 323	49 632
Серый (NCS 7500)						
Артикул	116083	116447	117288	117954	121069	121072
Цена, РУБ.	13 512	15 684	17 956	23 315	38 323	49 632
A	455	455	455	455	480	530
B	209	209	209	209	222	247
C	130	140	165	190	205	240
Вес (kg)	3,42	3,88	5,04	6,56	7,9	10,39
Тройник 45° Черный (RAL 9005)						
Артикул	116655	117050	118021	118529	121074	121077
Цена, РУБ.	25 798	28 273	31 781	35 573	41 480	54 480
Серый (NCS 7500)						
Артикул	116643	117053	118018	118524	121075	121078
Цена, РУБ.	25 798	28 273	31 781	35 573	41 480	54 480
A	455	455	530	560	623	697
B	328	329	378	413	472	530
C	328	328	376	410	469	530
Вес (kg)	4,11	4,63	6,80	8,61	11,52	14,77
Тройник прочистки для твердого топлива Черный (RAL 9005)						
Артикул	116995	117129	117501	117896	A-TYPE	121065
Цена, РУБ.	21 668	22 700	26 827	28 273	#Н/Д	36 733
Серый (NCS 7500)						
Артикул	116994	117132	117502	117897	A-TYPE	121066
Цена, РУБ.	21 668	22 700	26 827	28 273	#Н/Д	38 569
A	455	455	455	455	455	455
Вес (kg)	4,52	4,77	5,58	6,42	8,24	9,2

Отводы

Отвод 90° (T450 N1) Черный (RAL 9005)						
Артикул	113313	114492	115857	116847	121294	121297
Цена, РУБ.	10 115	13 415	15 272	18 162	23 530	31 310
Серый (NCS 7500)						
Артикул	113298	114503	115862	116839	121295	121298
Цена, РУБ.	10 115	13 415	15 272	18 162	23 530	31 310
A	152	161	188	212	237	264
B	196	205	232	256	281	308
Вес (kg)	2,41	2,75	3,58	4,61	5,8	7,08
Отвод 45° Черный (RAL 9005)						
Артикул	112489	112812	114395	115305	121095	121098
Цена, РУБ.	8 670	10 424	14 550	15 684	17 956	19 604
Серый (NCS 7500)						
Артикул	112491	112805	114386	115306	121096	121099
Цена, РУБ.	8 670	10 424	14 550	15 684	17 956	19 604
A	82	82	92	102	123	123
B	127	127	137	147	159	169
Вес (kg)	1,37	1,54	2,15	2,82	3,21	4,417
Отвод 30° Черный (RAL 9005)						
Артикул	111802	112173	113547	114818	121089	121092
Цена, РУБ.	8 462	8 566	10 938	13 003	18 781	28 900
Серый (NCS 7500)						
Артикул	111788	112171	113554	114816	121090	121093
Цена, РУБ.	8 462	8 566	10 938	13 003	18 781	28 900
A	57	57	82	82	82	123
B	107	112	117	127	132	159
Вес (kg)	1,08	1,22	1,98	2,42	2,84	4,42

Отводы

PERMETER 25						
внутр. Ø mm	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø mm	180	200	250	300	350	400
Отвод 15° Черный (RAL 9005)						
Артикул	111820	112163	112850	113432	121083	121086
Цена, РУБ.	8 462	10 735	11 560	13 003	8 462	11 498
Серый (NCS 7500)						
Артикул	111855	112168	112851	113434	121084	121087
Цена, РУБ.	8 462	10 735	11 560	13 003	8 462	11 498
A	57	57	57	57	57	67
B	102	102	102	102	102	112
Вес (kg)	1,08	1,22	1,57	1,91	2,25	2,87

Отводы в сборе

	130	150	200	250	300	350
Собранный отвод 15°						
A	295	295	315	334	334	
B	39	39	41	44	44	

Собранный отвод 30°						
A	327	336	373	392	411	448
B	88	90	100	105	110	120

Собранный отвод 45°						
A	341	358	393	427	461	512
B	141	148	163	177	191	212


Тройник 45° и отвод 45° в сборе						
A	397	405	456	497	556	625
B	444	446	513	539	592	662


Отводы 15° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе						
СЭТ	A	1218	1218	1238	1257	1257
955	B	286	286	288	291	291
СЭТ	A	735	735	755	774	774
455	B	157	157	159	162	162
СЭТ	A	493	493	513	532	532
205	B	92	92	94	97	97

Отводы 30° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе						
СЭТ	A	1154	1163	1200	1219	1238
955	B	566	568	578	583	588
СЭТ	A	721	709	765	784	793
455	B	316	318	328	333	338
СЭТ	A	505	514	551	570	589
205	B	191	193	203	208	213

Адаптеры


PERMETER 25

внутр. Ø mm		130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø mm		180	200	250	300	350	400
Отводы 45° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе							
	СЭТ	A	1016	1033	1068	1102	1136
	955	B	816	823	838	852	866
	СЭТ	A	663	680	715	749	783
	455	B	463	470	485	499	513
	СЭТ	A	486	503	538	572	606
	205	B	286	293	308	322	336

Переходник Толка - PM25 1000 мм д							Черный (RAL 9005)
	Артикул	115332	115915	116830	117472	121061	по запросу
	Цена, РУБ.	13 973	16 926	19 741	27 035	28 687	по запросу
Серый (NCS 7500)							
	Артикул	115317	115920	116833	117471	155555	по запросу
	Цена, РУБ.	13 973	16 926	19 741	27 035	28 687	по запросу
	Вес (kg)	2,83	3,26	4,32	5,48	6,32	7,28

Переходник Permeter 25 - Permeter 50							Черный (RAL 9005)
	Артикул	114333	114483	115373	116170	121224	121227
	Цена, РУБ.	16 254	17 401	18 083	16 717	18 420	#Н/Д
Серый (NCS 7500)							
	Артикул	114334	114482	115376	116165	121225	121228
	Цена, РУБ.	16 254	17 401	18 083	16 717	18 420	#Н/Д
	внутр. Ø mm 1 и 2	130	150	200	250	300	350
	внешн. Ø mm 3	180	200	250	300	350	400
	внешн. Ø mm 4	230	250	300	350	400	350
	Вес (kg)	2,09	2,23	2,87	3,52	3,91	450


Переходник Prima Plus - Permeter							Черный (RAL 9005)
	Артикул	111035	111280	111741	112263	112771	113156
	Цена, РУБ.	7 430	8 462	9 907	12 178	13 621	15 066
Серый (NCS 7500)							
	Артикул	111034	111275	111737	112257	121107	121109
	Цена, РУБ.	7 430	8 462	9 907	12 178	13 621	15 066
	A	150	150	150	150	150	150
	Вес (kg)	0,71	0,81	1,04	1,28	1,51	1,51

Переходник Кирпичная труба - PM50							Черный (RAL 9005)
	Артикул	116024	116332	117163	117644	121306	121309
	Цена, РУБ.	10 805	10 735	14 602	15 066	18 403	20 261
Серый (NCS 7500)							
	Артикул	116026	116334	117161	117643	121307	121310
	Цена, РУБ.	10 805	10 735	14 602	15 066	18 403	20 261
	H, mm						
	Вес (kg)	3,38	3,79	4,80	5,87	6,98	8,08

Уплотнительная манжета от дождя							Черный (RAL 9005)
	Артикул	110209	110264	110460	110391	110472	119482
	Цена, РУБ.	6 397	6 502	6 811	7 224	7 639	7 846
Серый (NCS 7500)							
	Артикул	110202	110260	110457	110388	110461	по запросу
	Цена, РУБ.	6 397	6 502	6 811	7 224	7 639	по запросу
	ØA	180	200	250	300	350	400
	ØB	320	340	390	440	490	540
	Вес (kg)	0,35	0,38	0,45	0,51	0,85	1,05

Проходы через крышу


PERMETER 25


внутр. Ø mm		130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø mm		180	200	250	300	350	400
Проход через крышу 0° (без манжеты от дождя)							
Серебристый							
	Артикул	101227	101227	101228	101229	101230	101231
	Цена, РУБ.	16 675	16 675	18 517	20 549	21 054	21 727
	ØA	250	250	300	350	400	450
	ØB	750	750	800	850	900	950
	Вес (kg)	4,59	4,59	5,34	6,11	6,90	7,72

Завершающие элементы дымохода

PERMETER 25


внутр. Ø mm	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø mm	180	200	250	300	350	400


Конус 	Черный (RAL 9005)					
	Артикул	112363	112689	113439	114703	115216
	Цена, руб	8 359	8 670	9 907	11 560	12 382
	Серый (NCS 7500)					
	Артикул	112339	112691	113435	114701	115213

Конус с зонтиком 	Черный (RAL 9005)					
	Артикул	113199	114838	116497	117699	121129
	Цена, руб	12 590	13 415	19 192	30 568	38 227
	Серый (NCS 7500)					
	Артикул	113107	114833	119009	121128	121130

Хомуты

PERMETER 25


Раздвижной настенный хомут 60-100 мм						Черный (RAL 9005)
	Артикул	111187	111273	111520	111723	112379
	Цена, РУБ.	7 224	7 430	7 639	7 846	8 050
	Серый (NCS 7500)					
	Артикул	111185	111271	111518	111728	112375
	Цена, РУБ.	7 224	7 430	7 639	7 846	8 050


Хомут для перекрытий						Серебристый
	Артикул	100962	100963	100965	100967	100968
	Цена, РУБ.	6 737	6 906	7 411	8 254	8 927
	ØCi	164	164	250	300	350
	Вес (kg)	164	164	1,33	1,40	1,47

Декоративные разъёмные пластины «Стандарт»

PERMETER 25

внутр. Ø mm	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø mm	180	200	250	300	350	400

Декоративная пластина 0° - 5° 	Черный (RAL 9005)					
	Артикул	112070	112285	112926	113402	112839
	Цена, руб	4 376	4 543	4 852	5 573	6 086
	Серый (NCS 7500)					
	Артикул	112069	112324	112927	113408	114200

Декоративная пластина 35° - 45° 	Черный (RAL 9005)					
	Артикул	112061	112290	112933	113418	114225
	Цена, руб	4 645	4 748	5 060	5 573	6 193
	Серый (NCS 7500)					
	Артикул	112062	112289	112934	113398	114223

Нагрузки и высоты

Максимальная высота над элементом, м

Внутр. Ø, мм	130	150	180	200	250
Элемент для напольного монтажа	15	15	15	15	15
Проходной опорный элемент	15	15	15	15	15
Опорная пластина с отводом конденсата	15	15	15	15	15
Рис А	15	15	15	15	15
Настенный хомут 50 мм	3	3	3	3	3
Тройник 90°	10	10	10	10	10
Тройник 45°	10	10	10	10	10
Тройник прочистки	10	10	10	10	10



Внутр. Ø, мм	a, м	b, м	c, м	d, м
130	4	3	15	15
150	4	3	15	15
180	4	3	15	15
200	4	3	15	15
230	4	3	15	15
250	4	3	15	15

А. Потолочное крепление
Перекрытие из негорючих материалов

Максимальная общая высота дымохода при таком способе монтажа - 6,0 м.

PERMETER 25

PERMETER25 Ø130-Ø250



Опорные элементы с изоляцией

PERMETER 50

внутр. Ø mm	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø mm	230	250	300	350	400	450

Черный (RAL9005) Напольный элемент с отводом конденсата (1000 мм)

Артикул	118059	118178	118584	113656	121317	121321
Цена, РУБ.	31 105	33 361	34 259	39 356	#Н/Д	#Н/Д

Серый (NCS 7500)

Артикул	118050	118179	118586	113653	121322	121323
Цена, РУБ.	31 105	33 361	34 259	39 356	#Н/Д	#Н/Д

A	1045	1045	1045	1045	1045	1045
B	160	160	160	160	160	160
ØD	226	246	296	346	401	
Вес (kg)	3,05	3,44	4,51	5,69	7,01	10,73

Черный (RAL 9005) Основание с отводом конденсата

Артикул	114348	114605	115454	116324	121324	121327
Цена, РУБ.	13 415	17 678	22 084	22 496	#Н/Д	39 212

Серый (NCS 7500)

Артикул	114340	114598	115451	116323	121325	121328
Цена, РУБ.	13 415	17 678	22 084	22 496	#Н/Д	#Н/Д

H	95	95	95	95	95	95
A	300	320	370	420	475	500
C						
Вес (kg)						

Черный (RAL 9005) Промежуточный опорный элемент

Артикул	116942	117216	117827	118210	121152	121155
Цена, РУБ.	16 304	17 129	20 431	22 286	29 924	31 987


Серый (NCS 7500)

Артикул	116950	117217	117826	118209	121153	121156
Цена, РУБ.	16 304	17 129	20 431	22 286	29 924	31 987

A	278	285	335	385	385	385
B	355	353	403	453	453	453
Вес (kg)	4,50	4,96	6,18	7,55	8,95	10,42

Черный (RAL 9005) Серый (NCS 7500) Опорная консоль

Артикул	120976	120977	120998	120999
Цена, РУБ.	12 178	16 304	12 178	16 304
Тип	475	570	475	570
A	475	570	475	570
B	242	330	242	330
C	100	100	100	100
X	193	193	193	193
Y	139	139	139	139
Z	91	91	91	91
Вес, кг	1,54	2,23	1,54	2,23



Черный (RAL 9005) Емкость для сбора конденсата

Артикул	112011	112420	113171	114544	121230	121233
Цена, РУБ.	10 319	11 560	13 829	15 066	15 684	#Н/Д

Серый (NCS 7500)

Артикул	112024	112399	113168	114545	121231	121234
Цена, РУБ.	10 319	11 560	13 829	15 066	15 684	#Н/Д

A	95	95	95	95	95	95
Вес (kg)	1,17	1,32	1,77	2,27	2,82	3,43

Черный (RAL 9005) Заглушка тройника (твердое топливо)

Артикул	112009	112422	113169	114537	121238	121241
Цена, РУБ.	11 584	12 560	13 415	13 920	22 692	26 406

Серый (NCS 7500)

Артикул	112010	112402	113170	114543	121239	121242
Цена, РУБ.	11 584	12 560	13 415	13 920	22 692	26 406

A	95	95	95	95	95	95
Вес (kg)	1,17	1,32	1,77	2,27	2,82	3,43



Элементы труб


внутр. Ø mm 130		130	150	200	250	300*	350*		
внешн. Ø mm 180		230	250	300	350	400	450		
Черный (RAL 9005)								Элемент трубы 1000 мм	
Артикул	118689	113649	113850	113993	119465	121176			
Цена, РУБ.	11 762	12 797	14 652	20 254	30 542	30 761			
Серый (NCS 7500)									
Артикул	118690	113647	113854	113994	121174	121177			
Цена, РУБ.	11 762	12 797	14 652	20 254	30 542	30 761			
A	955	955	955	955	955	955			
Вес (kg)	9,4	10,61	13,02	15,41	17,84	20,25			
Черный (RAL 9005)									Элемент трубы 500 мм
Артикул	117103	117388	117936	118338	119466	121181			
Цена, РУБ.	9 643	10 092	12 670	14 334	16 926	19 800			
Серый (NCS 7500)									
Артикул	117105	117389	117935	118341	121179	121182			
Цена, РУБ.	9 643	10 092	12 670	14 334	16 926	19 800			
A	455	455	455	455	455	455			
Вес (kg)	4,73	5,33	6,54	7,74	8,96	10,2			
Черный (RAL 9005)									Элемент трубы 250 мм
Артикул	114779	115127	115951	116464	121184	121187			
Цена, РУБ.	6 787	8 366	8 857	9 782	14 354	16 834			
Серый (NCS 7500)									
Артикул	114776	115126	115949	116466	121185	121188			
Цена, РУБ.	6 787	8 366	8 857	9 782	14 354	16 834			
A	205	205	205	205	205	205			
Вес (kg)	2,39	2,69	3,30	3,90	4,52	5,12			
Черный (RAL 9005)									Шибер
Артикул	116143	116310	117186	117811	121247	121250			
Цена, РУБ.	21 220	22 181	23 939	24 972	42 497	43 276			
Серый (NCS 7500)									
Артикул	116146	116309	117188	117804	121248	121251			
Цена, РУБ.	21 220	22 181	23 939	24 972	42 497	43 276			
A	205	205	205	205	205	205			
Вес (kg)	3,5	3,73	4,89	6,15	7,5	7,96			
Черный (RAL 9005)									Элемент трубы раздвижной 270 - 375 мм
Артикул	116914	117284	117818	118169	121212	121215			
Цена, РУБ.	14 066	14 790	15 967	17 689	27 152	31 193			
Серый (NCS 7500)									
Артикул	116910	117282	117823	118167	121213	121216			
Цена, РУБ.	14 066	14 790	15 967	17 689	#Н/Д	31 193			
Вес (kg)	4,46	5,02	6,16	7,28	8,44	9,57			
Черный (RAL 9005)									Стандартный хомут (входит в комплект элементов с изоляцией)
Артикул	109857	109887	109964	121142	131313	121144			
Цена, РУБ.	1 714	1 772	1 872	2 884	2 940	3 086			
Серый (NCS 7500)									
Артикул	109865	109882	109975	121140	131314	121254			
Цена, РУБ.	1 714	1 772	1 872	2 884	2 940	3 086			
Вес (kg)	0,19	0,2	0,24	0,28	0,32	0,35			
Черный (RAL 9005)									Усиленный хомут
Артикул	110224	110286	110492	146503	110801	121253			
Цена, РУБ.	3 001	3 065	3 434	3 608	4 188	4 492			
Серый (NCS 7500)									
Артикул	110225	110290	110490	121135	121137	110896			
Цена, РУБ.	3 001	3 065	3 434	4 066	4 188	4 492			
Вес (kg)	0,36	0,39	0,46	0,53	0,6	0,67			

Тройники

внутр. Ø mm		130	150	200	250	300*	350*	
внешн. Ø mm		230	250	300	350	400	450	
Черный (RAL 9005)								Тройник 90°
Артикул		117845	118125	118540	113589	121162	121165	
Цена, РУБ.		17 826	18 671	22 496	26 930	45 505	51 800	
Серый (NCS 7500)								
Артикул		117846	118124	118539	113590	121163	121166	
Цена, РУБ.		17 826	18 671	22 496	26 930	45 505	51 800	
А		455	455	455	480	530	605	
В		209	209	209	222	247	285	
С		155	165	190	205	240	280	
Вес (kg)		6,23	7,00	8,62	10,22	13,61	16,79	
Черный (RAL 9005)								Тройник 45°
Артикул		118246	118535	113733	114009	121168	121171	
Цена, РУБ.		29 100	29 308	35 290	41 480	51 179	59 644	
Серый (NCS 7500)								
Артикул		118254	118531	113736	114007	121169	121172	
Цена, РУБ.		29 100	29 308	35 290	41 480	51 179	59 644	
А		455	530	560	623	697	815	
В		322	378	413	472	530	615	
С		325	376	410	469	530	615	
Вес (kg)		7,65	8,61	11,90	15,84	20,34	25,37	
Черный (RAL 9005)								ки для твердого топлива
Артикул		118023	118190	118518	118738	121158	121160	
Цена, РУБ.		24 767	25 798	27 035	29 924	34 259	41 480	
Серый (NCS 7500)								
Артикул		118024	118188	118517	118739	по запросу	по запросу	
Цена, РУБ.		24 767	25 798	27 035	29 924	#Н/Д	#Н/Д	
А		455	455	455	455	455	455	
Вес (kg)		6,82	7,43	8,59	9,83	11,07	12,31	
Отводы								
Черный (RAL 9005)								Отвод 90° (T450 N1)
Артикул		117434	117797	118425	113571	121300	121303	
Цена, РУБ.		17 748	18 778	22 013	26 000	25 798	32 088	
Серый (NCS 7500)								
Артикул		117431	117792	118428	113574	121301	121304	
Цена, РУБ.		17 748	18 778	22 013	26 000	25 798	32 088	
А		173	185	208	232	258	282	
В		217	229	252	276	302	326	
Вес (kg)		5,41	6,1	8,01	10,1	12,42	14,91	
Черный (RAL 9005)								
Артикул		115178	115717	116614	117315	121206	121209	
Цена, РУБ.		13 003	14 239	15 476	16 926	27 990	29 924	
Серый (NCS 7500)								
Артикул		115175	115715	116615	117314	121207	121210	
Цена, РУБ.		13 003	14 239	15 476	16 926	27 990	29 924	
А		82	92	102	123	128	138	
В		132	137	147	159	163	173	
Вес (kg)		2,73	3,08	4,03	5,08	6,25	7,5	





Отводы

PERMETER 50						
внутр. Ø mm	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø mm	230	250	300	350	400	450
Черный (RAL 9005)						
Артикул	114690	115076	116133	116801	121200	121203
Цена, РУБ.	13 621	14 652	15 476	18 370	20 844	22 907
Серый (NCS 7500)						
Артикул	114684	115087	116136	116800	121201	121204
Цена, РУБ.	13 621	14 652	15 476	18 370	19 852	21 815
A	111	113	123	128	133	143
B	2,34	2,64	3,5	4,29	5,16	6,26
Вес (kg)						
Черный (RAL 9005)						
Артикул	114287	114614	115457	116159	121194	121197
Цена, РУБ.	14 467	14 652	16 345	17 544	#Н/Д	22 639
Серый (NCS 7500)						
Артикул	114289	114616	115459	116158	121195	121198
Цена, РУБ.	14 467	14 652	16 345	17 544	#Н/Д	22 639
A	57	57	57	57	57	57
B	102	102	102	102	102	102
Вес (kg)	2,06	2,32	2,97	3,51	4,25	5,02








Отводы в сборе

	130	150	200	250	300	350
Собранный отвод 15°						
A	315	315	334	334	354	
B	41	41	44	44	47	
Собранный отвод 30°						
A	355	373	392	411	448	467
B	95	100	105	110	120	125
Собранный отвод 45°						
A	376	393	427	461	512	546
B	156	163	177	191	212	226
Тройник 45° и отвод 45° в сборе						
A	412	456	497	556	625	702
B	455	513	539	592	662	762



PERMETER 50

внутр. Ø mm	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø mm	230	250	300	350	400	450
Отводы 15° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе						
СЭТ	A	1236	1236	1236	1236	1275
955	B	288	288	288	288	293
СЭТ	A	753	753	753	753	792
455	B	159	159	159	159	164
СЭТ	A	511	511	511	511	550
205	B	94	94	94	94	99
Отводы 30° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе						
СЭТ	A	1198	1198	1217	1226	1353
955	B	578	578	583	585	619
СЭТ	A	765	765	784	793	920
455	B	328	328	333	335	369
СЭТ	A	549	549	568	577	704
205	B	203	203	208	210	244
Отводы 45° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе						
СЭТ	A	1040	1066	1100	1156	1173
955	B	826	837	851	874	881
СЭТ	A	687	713	747	803	820
455	B	473	484	498	521	528
СЭТ	A	510	536	570	626	643
205	B	296	307	321	344	351
Черный (RAL 9005)						
Артикул	143741	143742	143744	143745	121149	121150
Цена, РУБ.	16 613	18 697	22 496	28 789	33 121	38 593
Серый (NCS 7500)						
Артикул	143747	143748	143750	143751	по запросу	по запросу
Цена, РУБ.	16 613	18 697	22 496	27 416	#Н/Д	#Н/Д
Черный (RAL 9005)						
Артикул	114333	114483	115373	116170	121224	121227
Цена, РУБ.	16 254	17 401	18 083	16 717	18 420	#Н/Д
Серый (NCS 7500)						
Артикул	114334	114482	115376	116165	121225	121228
Цена, РУБ.	16 254	17 401	18 083	16 717	18 420	#Н/Д
внутр. Ø mm 1 и 2	130	150	200	250	300	350
внешн. Ø mm 3	180	200	250	300	350	400
внешн. Ø mm 4	230	250	300	350	400	350
Вес (kg)	2,09	2,23	2,87	3,52	3,91	450
Черный (RAL 9005)						
Артикул	112411	112679	113459	114793	121218	121221
Цена, РУБ.	8 873	10 115	12 178	13 829	14 860	20 798
Серый (NCS 7500)						
Артикул	112403	112680	113464	114809	121219	121222
Цена, РУБ.	8 873	10 115	12 178	13 829	14 860	#Н/Д
A	150	150	150	150	150	150
Вес (kg)	1,32	1,48	1,93	2,4	2,73	3,06
Черный (RAL 9005)						
Артикул	115835	115899	116486	117145	141468	по запросу
Цена, РУБ.	14 678	15 552	15 791	#Н/Д	24 167	#Н/Д
Серый (NCS 7500)						
Артикул	115803	115883	116488	117154	121312	121313
Цена, РУБ.	14 678	15 552	15 791	17 544	24 167	30 894



Адаптеры

PERMETER 50						
внутр. Ø mm	130	150	200	250	300*	350*
внешн. Ø mm	230	250	300	350	400	450
Черный (RAL 9005)						
Уплотнительная манжета от дождя						
Артикул	110278	110460	110391	110472	119482	по запросу
Цена, РУБ.	6 750	6 811	7 224	7 639	7 846	#Н/Д
Серый (NCS 7500)						
Артикул	110280	110457	110388	110461	по запросу	по запросу
Цена, РУБ.	6 750	6 811	7 224	7 639	#Н/Д	#Н/Д
ØA	230	250	300	350	400	450
ØB	370	390	440	490	490	490
Вес (kg)	0,39	0,45	0,51	0,85	1,60	1,90





Проходы через крышу

СеребриСТый						
Проход через крышу 0° (без манжеты от дождя)						
Артикул	101228	101228	101229	101230	101231	101232
Цена, РУБ.	18 517	18 517	20 549	21 054	21 727	28 292
ØA	300	300	350	400	450	500
ØB	800	800	850	900	950	1000
Вес (kg)	5,34	5,34	6,11	6,90	7,72	8,57





Завершающие элементы дымохода

ЧерНый (RAL 9005)						
Конус						
Артикул	113335	114312	115002	115703	121190	121192
Цена, руб	8 566	9 492	10 735	11 971	12 797	#Н/Д
Серый (NCS 7500)						
Артикул	113336	114313	115001	115704	121191	121193
Цена, руб	8 566	9 492	10 735	11 971	#Н/Д	#Н/Д
ЧерНый (RAL 9005)						
Конус с зонтиком						
Артикул	114353	115200	116878	117908	121244	121287
Цена, руб	16 926	17 544	23 735	34 795	40 793	50 149
Серый (NCS 7500)						
Артикул	114363	115196	116877	117906	121245	121246
Цена, руб	16 926	17 544	23 735	34 795	40 793	#Н/Д
A	130	175	240	297	297	297
B	255	300	400	500	500	500
C	180	225	290	347	347	347
Вес (kg)	2,5	2,74	4,38	6,45	8,52	нет в ГТП





Хомуты

СеребриСТый						
Хомут для перекрытий						
Артикул	100964	100965	100967	100968	113120	101569
Цена, РУБ.	7 158	7 411	8 254	8 927	9 308	9 601
ØCi	230	250	300	350		
Вес (kg)	1,37	1,4	1,40	1,47		
ЧерНый (RAL 9005)						
Настенный хомут с консолью 60-100 мм						
Артикул	111476	111520	111723	112379	112571	112831
Цена, РУБ.	7 536	7 639	7 846	8 050	8 152	8 256
Серый (NCS 7500)						
Артикул	111484	111518	111728	112375	112578	112840
Цена, РУБ.	7 536	7 639	7 846	8 050	8 152	8 256
A	234	254	304	354	354	354
Вес (kg)	0,91	0,93	1,04	1,31	1,40	1,60



Декоративные разъёмные пластины «Стандарт»

ЧерНый (RAL 9005)						
Декоративная пластина 0° - 5°						
Артикул	112724	112926	113402	112839	по запросу	по запросу
Цена, РУБ.	4 748	4 852	5 573	6 086		
Серый (NCS 7500)						
Артикул	112726	112927	113408	114200	по запросу	по запросу
Цена, РУБ.	4 748	4 852	5 573	6 086		
A	540	560	610	660	710	750
B	295	305	330	355	380	375
C	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	120,5
D	239	259	309	359	409	459
Вес (kg)	1,18	1,1	1,32	1,56		
ЧерНый (RAL 9005)						
Декоративная пластина 35° - 45°						
Артикул	112736	112933	113418	114225	по запросу	по запросу
Цена, РУБ.	4 955	5 060	5 573	6 193		
Серый (NCS 7500)						
Артикул	112723	112934	113398	114223	по запросу	по запросу
Цена, РУБ.	4 955	5 060	5 573	6 193		
A	540	560	610	660	710	600
B	335	345	380	410		
C	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5
D	239	259	309	359	409	459
Вес (kg)	1,21	1,3	1,52	1,82		




Нагрузки и высоты




Максимальная высота над элементом, м

Внутр. Ø, мм	130	150	180	200	250
Элемент для напольного монтажа	15	15	15	15	15
Проходной опорный элемент	15	15	15	15	15
Опорная пластина с отводом конденсата	15	15	15	15	15
Рис А	15	15	15	15	15
Настенный хомут 50 мм	3	3	3	3	3
Тройник 90°	10	10	10	10	10
Тройник 45°	10	10	10	10	10
Тройник прочистки	10	10	10	10	10

Внутр. Ø, мм	a, м	b, м	c, м	d, м
130	4	3	15	15
150	4	3	15	15
180	4	3	15	15
200	4	3	15	15
230	4	3	15	15
250	4	3	15	15



А. Потолочное крепление
Перекрытие из негорючих материалов



Для заметок

SCHIEDEL
PERMETER

Москва

4-й Рощинский проезд, 19, офис 302
office.mos@schiedel.com
Тел.: +7 499 271 30 74 (75)

Санкт-Петербург

ул. Смоленская, д. 9, литера А
БЦ «Оптима», офис 407
office.mos@schiedel.com
Тел.: +7 812 640 43 65 (66)

Краснодар

maxim.nechaev@schiedel.com
irina.makarenko@schiedel.com
Тел.: +7 918 234 34 15
Тел.: +7 988 957 09 91

ООО «Шидель»

www.schiedel.com/ru



A **staîndard**
INDUSTRIES COMPANY